

Produktinformation

Aco.mat PP 150

Mittel und Indikation

Automatische Raumverneblung zur Bekämpfung von fliegenden und kriechenden Schadinsekten wie Fliegen, Mücken, Motten, Käfern, Schaben, Flöhen usw. im Hygienebereich sowie im Materialschutz. **Anwendung nur durch berufsmäßige / gewerbliche bzw. sachkundige Verwender gem. Gefahrstoffverordnung.**

Wirkstoffe

- 21,1 g/ kg Permethrin
- + 10,5 g/kg Chrysanthemum cinerariaefolium Extrakt aus offenen und reifen Tanacetum-cinerariifolium-Blüten, mit überkritischem Kohlendioxid gewonnen
- + 0,5 g/kg Geraniol

Wirkung

Schnelle Sofortwirkung mit Heraustreibeffect nach Kontakt mit Spraypartikeln. Langzeitwirkung durch Kontakt mit dem Flächenbelag.

Vorteile:

- ✓ Arretierbarer Sprühkopf- automatische Verneblung
- ✓ Trockener und feinteiliger Nebel
- ✓ Starker Heraustreibeffect durch Natur-Pyrethrum
- ✓ Beigefügter Sprühkopf zur gezielten Ausbringung
- ✓ Überkopfsprühen möglich (360°-Kugelventil)

Anwendung

Fenster und Türen schließen. Lüftungs- und Klimaanlage sowie Rauchmelder abschalten. Vor der Verneblung Räume säubern und die Schädlingsverstecke möglichst freilegen, damit der Mittelnebel eindringen kann. **Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen.** Dose auf unempfindlicher Unterlage in Raummitte erhöht aufstellen. Sprühkopf arretieren. Raum verlassen. Dose sprüht in ca. 1-2 Minuten leer. Bei Bedarf kann die Verneblung unterbrochen werden (Lasche mit Schraubenzieher o.ä. entriegeln). Behandelte Räume mindestens 3 Stunden geschlossen halten.

Zur gezielten Ausbringung Lasche des aufgesetzten Sprühkopfes nach hinten abreißen und beiliegenden Sprühkopf mit Sprührohr aufsetzen. Anwendungen im Vorratsschutz von Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen unterliegen dem Pflanzenschutzgesetz.

Da wir keinen Einfluss auf Handhabung und Anwendung haben, haften wir nur für einwandfreie Qualität.

Schaben:

Schaben halten sich gerne in dunklen Verstecken in der Nähe von Wasser und Nahrung auf. Empfehlenswert ist eine Befallserhebung mit geeigneten Klebefallen (Aco.box, Monitor S1). Die Bekämpfung bei Deutschen Schaben nach spätestens 5 Wochen, bei Orientalischen Schaben und anderen großen Arten nach 15 Wochen wiederholen. Dadurch werden auch die aus abgelegten Eipaketen neu geschlüpften Larven erfasst.

Flöhe:

Vor der Anwendung Fußböden, Teppiche, Polstermöbel o.ä. absaugen. Rand- und Eckenbereiche sowie Schlaf- und Aufenthaltsstellen von Haustieren besonders beachten. Staubsaugerbeutel in Plastikbeuteln luftdicht verschließen und bald beseitigen.

Textilschädlinge:

Textilschädlinge werden häufig mit Warensendungen eingeschleppt. Teppich-, Pelz- und Speckkäfer können im Sommer auch aktiv zufliegen. Die angeborene Lichtscheu veranlasst die Insekten sich in dunklen Ritzen und Hohlräumen zu verstecken.

Zu schützende Gegenstände können zusätzlich taufeln besprüht werden (Verträglichkeitsprobe an unauffälliger Stelle wird empfohlen). Neben der abtötenden Wirkung hat das Mittel auch einen fraßabschreckenden Effekt.

Dosierung

Eine Dose für ca. 100 m³ bei kriechenden und 600 m³ bei fliegenden Insekten.

Hinweise für den sicheren Umgang

GEFAHR. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Einatmen von Aerosol vermeiden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe (EN 374) und Augenschutz (EN 166) / Gesichtsschutz tragen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50° C / 122° F aussetzen.

Zusätzliche Angaben: Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-alkane, Isoalkane, Cyclene, <5% n-Hexan. Biozidprodukte: Permethrin, Chrysanthemum cinerariaefolium Extrakt aus offenen und reifen Tanacetum-cinerariifolium-Blüten, mit überkritischem Kohlendioxid gewonnen, Geraniol.

Anwendungshinweise

Bei Aufenthalt im Sprühnebel zusätzlich Atemschutz-Vollmaske (EN 136) mit Filter A2-P2 tragen. Personen außer dem Anwender verlassen den Raum. Räume vor Benutzung gründlich lüften. Kontakt mit frischen, feuchten Sprühbelägen vermeiden. Kinder und Heimtiere (insbesondere Katzen) fernhalten. Vorzeitiges Betreten durch Unbefugte ausschließen. Alle nicht mittelsicher verpackten Lebens-, Genuss- und Futtermittel, Nutz- und Heimtiere, Aquarien, Terrarien, Tierkäfige, Spielzeug, offenes Geschirr, Kleidung u.a. Bedarfsgegenstände aller Art vor der Anwendung entfernen. Kochgeräte, Arbeitsplatten u.a. Flächen, auf denen Lebensmittel gelagert, zubereitet oder verzehrt werden, sowie Kleidung, Sitzmöbel u.a. Flächen, zu denen häufig Hautkontakt besteht, mittelsicher abdecken oder vor Gebrauch mit einem alkalischen Spül- bzw. Reinigungsmittel abwaschen bzw. reinigen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Hautschutzplan erstellen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände und Gesicht gründlich waschen, ggfls. duschen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Im Brandfall können entstehen: Pyrolyseprodukte, toxisch. Empfindliche Oberflächen wie Furniere, Polituren, Lacke, Hochglanzoberflächen, manche Kunststoffe etc. nicht mitbehandeln. Diese Flächen abdecken, wenn ein Entfernen nicht möglich ist. Im Zweifel Verträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. In sensiblen Bereichen wie Krankenzimmern, Kindergärten, Schulen, Wohnräumen, Büros usw. das Mittel nicht großflächig ausbringen, sondern alle Schädlingsverstecke und deren unmittelbare Umgebung gezielt besprühen. Nicht in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen. Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.

Bitte wenden 

Produktinformation

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise: In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen. NACH EINATMEN: Für Frischluftzufuhr sorgen. Bei Symptomen der Atemwege: Arzt anrufen. NACH HAUTKONTAKT: Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei Hautreaktionen Arzt aufsuchen. NACH AUGENKONTAKT: Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit viel Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei Augenreizung einen Augenarzt aufsuchen. NACH VERSCHLUCKEN: Sofort Mund ausspülen und 1 Glas Wasser nachtrinken. Bei Unwohlsein Arzt aufsuchen.

Entsorgung

Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

Verpackung:

Versandkarton mit 12 Sprühdosen à 150 ml.

Registriert durch die BAuA: Reg. Nr. N-102825.

UFI: G4NW-HKY4-WNPT-4AHD

0624